





## C7GPX9

Štedilnik, 70x60 cm, Classic, Symphony, Nerjaveče jeklo, Vrsta kuhalne plošče: Plinska, Vrsta glavne pečice: Termoventilirana, A




### ŽAR Z ZAPRTIMI VRATI

Žar z zaprtimi vrati vam omogoča peko na žaru z zaprtimi vrati, pri čemer ohranite vonjave po kuhanju v pečici in zunaj kuhinje, in zmanjšano porabo energije.



### EASY CLEAN EMAIL NOTROST

Emajlirani premaz votline pečice ima posebno antacidno oblogo, ki pomaga zmanjšati količino umazanije, ki se oprime površine.



### VRSTA

Družina izdelkov: Štedilnik • Velikost štedilnika: 70x60 cm • Vrsta energijske plošče: plinska • Št. pečic: 1 • Vrsta kuhalne plošče: plinska • Vrsta glavne pečice:

Termoventilirano • Čistilni sistem: Pirolitični • Koda EAN: 8017709272616

### ESTETIKA

Barva: Nerjaveče jeklo • Končna obdelava: Brušena • Estetika: Klasična • Serija: Symphony • Material: Nerjaveče jeklo • Vrata: z 2 vodoravnima trakoma • Končna obdelava komandne plošče: prstom prijazno nerjaveče jeklo • Barva kuhališča: nerjaveče jeklo • Ročaj: Smeg Classic • Barva krmilnih elementov: Nerjaveče jeklo • Zaslon: na dotik • Vrsta stojal za posodo: Lito železo • Vrsta stekla: temno siva • Barva ročaja: brušeno nerjaveče jeklo • Kontrolni gumbi: Smeg Classic • Noge: Srebrna • Shramba predal: vrata

### PROGRAMI / FUNKCIJE

Tradicionalne funkcije kuhanja: statično, s pomočjo ventilatorja, Circulaire, Turbo (circulaire + dno + zgornji + ventilator), ECO, Mali žar, Veliki žar, ventilatorski žar (velik), podnožje s pomočjo ventilatorja • Čistilne funkcije: pirolitična

### PROGRAMI / FUNKCIJE POMOŽNA PEČICA

#### MOŽNOSTI kahalne plošče

#### MOŽNOSTI GLAVNA PEČICA

Časovnik: Da • Zvočni alarm za konec kuhanja: Da • Najnižja temperatura: 50 °C • Najvišja temperatura: 280 °C

#### TEHNIČNE LASTNOSTI KUHALNE PLOŠČE

Skupaj št. kahalnih območij: 5 • Položaj 1. cone: Spredaj levo • Položaj 2. cone: Zadaj levo • Položaj 3. cone: Central • 4. cone položaj: Zadaj desno • Položaj 5. cone: Spredaj desno • 1. vrsta cone: Plin - AUX • 2. vrsta cone: Plin - Semi Rapid • 3. cone vrsta: Plin - UR • Vrsta 4. cone: Plin - Semi Rapid • Vrsta 5. cone: Plin - AUX • Moč 1. cone: 1,00 kW • Moč 2. cone: 1,80 kW • Moč 3. cone: 4,20 kW • Moč 4. cone: 1,80 kW • Moč 5. cone: 1,00 kW • Vrsta plinskih gorilnikov: Standard • Gorilnik pokrovčki: Mat črno emajlirani • Avtomatski elektronski vžig: Da • Plinski varnostni ventili: Da

#### GLAVNE TEHNIČNE LASTNOSTI PEČICE

Neto prostornina votline: 70 litrov • Material votline: Emajl, ki se enostavno čisti • Položaji polic: 5 • Vrsta polic: Kovinski regali • Št. luči: 1 • Vrsta luči: halogenska • Moč svetlobe: 40 W • Številka ventilatorja: 1 • Nastavitev časa kuhanja: Start in Stop • Odpiranje vrat: Loputa navzdol • Osvetlitev, ko so vrata pečice odprta: Da • Odstranljiva vrata: Da • Notranja vrata iz polnega stekla: Da • Odstranljiva notranja vrata: Da • Skupaj št. vratnih stekel: 4 • Št. termoreflektivnih vratnih stekel: 3 • Zaklepanje vrat med pirolizo: Da • Varnostni termostat: Da • Hladilni sistem: tangencialni • Ogrevanje prekinjeno, ko se vrata odprejo: Da • Vrsta žara: Električna • Žar element: 1700 W • Velik žar - Moč: 2700 W • Moč spodnjega grelnega elementa: 1200 W • Zgornji grelni element - Moč: 1000 W • Krožno ogrevanje element - Moč: 2000 W • Regulacija temperature: Elektromehanska

#### DRUGA PEČICA TEHNIČNE LASTNOSTI

#### TRETJA PEČICA TEHNIČNE LASTNOSTI

#### OZNAKA ZMOGLJIVOST/ENERGETSKA

Razred energijske učinkovitosti: A • PLIN - Poraba energije pri ventilatorski prisilni konvekciji, prva votlina: 2,88 MJ • Poraba energije prisilna zračna konvekcija (kWh) prva votlina: 0,80 kWh • PLIN - Poraba energije konvencionalni način, prva votlina: 3,92 MJ • Energija poraba konvencionalna prva votlina (kWh): 1,09 kWh

#### OZNAKA ZMOGLJIVOST/ENERGETSKA - DRUGA VOTLININA

#### ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Nazivna moč: 3000 W • Napetost: 220-240 V • Frekvenca: 50/60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 115 cm

#### PLINSKI PRIKLJUČEK

Nazivna moč plinskega priključka (W): 9600 W • Vrsta plina: G20 Zemeljski plin

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

Širina (mm): 700 mm • Višina izdelka (mm): 900 mm • Globina (mm): 600 mm • Bruto teža (kg): 70.000 kg • Neto teža (kg): 61.600 kg

## NI VEČ V UPORABI

## PRILOŽENI DODATKI

Druge plinske šobe vključene: G30 LPG tekoči plin

## PRILOŽENI PRIPOMOČKI ZA GLAVNO PEČIC IN KUHALNO PLOŠČO

Mreža za žar: 1 stojalo z zadnjim in stranskim omejevalnikom: 2 teleskopska vodila, delno odzemanje: 1 stojalo za Moka: 1 stojalo za wok: globina 140 mm

pladenj: 1

## NEOBVEZNO

GTT: teleskopska vodila, pečice, štedilniki  
GTP: teleskopska vodila, pečice, štedilniki  
AIRFRY: stojala za posode, pečice, štedilniki  
BBQ: ponev stojala, Pečice, Štedilniki  
PRTX: Pizza stone, Pečice, Kuhalniki  
PALPZ: Lopata za pico, Pečice, Štedilniki  
PPR2: Pizza stone, Pečice, Kuhalniki  
KITC7X: Splashback, štedilniki

