


PM3643D

Kuhalna plošča, Estetika: Classica, Mešana, 65 cm, Črna, Vgradni tip: Izjemno nizek profil



TIP

Družina izdelkov: Kuhalna plošča • Dimenzije: 65 cm • Tip: mešani • Vgradni tip: izjemno nizek profil • Napajanje: mešano • Koda EAN: 8017709290191

ESTETIKA

Barva: črna • zaključna obdelava: steklo • estetika: Classica • material: steklo • vrsta stekla: keramika Eclipse • nadzoruje barvo: učinek jekla
 • Vrsta nastavitve krmiljenja: gumbi za upravljanje • Položaj gumba za upravljanje: spredaj • Število krmil: 2 • drsnik: da • rob stekla: raven rob
 • Steklo na jeklu: Da • Stojala za posode: litega železa • Gorilniki: Smeg Contemporary • Gorilniki Material: medenina • Barva serigrafije: siva

PROGRAMI / FUNKCIJE

Skupaj št. kuhalnih con: 4 • Število plinskih kuhalnih con: 2 • Število indukcijskih kuhalnih con: 2 • Možnosti nastavitve časa: Spegnimento automatico • Število kuhalnih con z ojačevalnikom: 2 • Število fleksibilnih con: 1 • Glavno stikalo za vklop / izklop: Da • Ravni moči: 9

OPCIJE

Izrez delovne plošče: 482-486x555-560 mm • Možnost več območij: Da • Tip prilagodljive cone: MultiZone • Časovnik konca kuhanja: 2 • Možnost premora: Da • Minuta: 1 • Alarm konca kuhanja: Da • Indikator preostalega časa: Da • Način omejene porabe energije: Si Advance • Način omejene porabe energije v W: 2100 a 3700 - korak 100 W • Predstavitvena možnost prodajnega salona: Da • Funkcija žara: Da
 • Zaklepanje nadzora / varnost otrok: Da • Samodejna funkcija ohranjanja toplote: Da • Možnost mostu: Da • Hitri začetek: Da • Hitra izbira ravni: Da

KUHALNE OBMOČJA

Položaj 1. območja: spredaj-levo • Položaj 2. območja: zadaj-levo • Položaj 3. območja: zadaj-desno • Položaj 4. območja: spredaj-desno • Tip 1. območja: Plin - AUX
• Tip 2. območja: Plin - Hitri • 3. območje tip: Indukcija - Multizone • Tip 4. cone: Indukcija - Multizone • Mere 3. cone: 24.0x18.0 cm • Dimenzije 4. cone: 24.0x18.0 cm
• Desna dimenzija Multizone: 385x230 mm • Moč 1. cone:
1,10 kW • moč 2. cone: 3.10 kW • moč 3. cone: 2.10 kW • moč 4. cone: 2.10 kW • dvojni ojačevalnik moči 3 ° območje: 3.00 kW
• Močnostni dvojni ojačevalnik 4 ° območje: 3,00 kW • Moč ojačevalnika 3. območja: 2,5 kW • Moč ojačevalnika 4. območja: 2,5 kW • Moč ojačevalnika desno Multizone: 3,60 kW

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip plina: zemeljski plin G20 / G25 • Samodejna nastavitve glede na dimenzijo posode: Da • Trajno samodejno zaznavanje posode z navedbo relativnega nadzora: Da •
Zaznavanje posode: Da • Varnostni ventili za plin: Da • Samodejni vžig: Da • Samodejni izklop pri pregrevanju: Da • Samodejni izklop pri prelivanju: Da • Indikator
preostale toplote: Da • Zaščita pred nenamernim zagonom: Da

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Območje porabe energije 3: 191 Wh / Kg • Območje porabe energije 4: 195 Wh / Kg

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Nazivna stopnja plinske povezave (W): 4100 W • Ocena električne povezave (W): 3700 W • Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz
• Tip električnega kabla: enofazni

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 45x650x510 • Globina: 510 mm • Širina: 650 mm • Višina izdelka: 45 mm

Vključeni dodatki

Vključene so tudi druge šobe za plin: G30 GPL Tekoči plin Drugi predvideni plinski priključki: stožčasti

NEOBVEZNO

LGCN: Povezovalni trak, kuhalne plošče

