




ST353BQL

Pomivalni stroj, Univerzalni, Popolnoma integriran vgradni, 60 cm, Število POGRINJKOV: 14, Črna, B



VRSTA

Družina: Pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število pokrovov: 14 • Namestitev: Vgrajeno popolno izginotje •

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen • EAN koda: 8017709306892

ESTETIKA

Barva: Črna • Končna obdelava: Črna • Estetika: Univerzalna • Barva sprednje plošče: Črna • Vrsta vrat: Pocinkana • Barva LED/zaslona: Bela in modra • Barva gumba: črna

PROGRAMI / FUNKCIJE

Število programov: 10 + 1 • Namakanje: Da • Express 27': Da • Full express 60': Da • ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Samodejno 45-65: Da •

Mešanica: Da • Intenzivna: Da • Higiena 99,9 %: Da • Samočiščenje: Da • Čaše: Da • Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPCIJE

Dry Assist + možnost: da • možnost zakasnjenege zagona: do 24 ur • možnost obremenitve FlexiZone 1/2: da • možnost programov

Posebnosti: Da

KOŠARICE

Št. košar: 3, FlexiDuo • Barva košare: Siva • Barva sestavnega dela košare: Siva • Ročaj: Plastika na zgornji košari in spodnja • Zgornja košara: z 1 zložljivim vložkom • Držalo za kozarce: Da • Nastavitev višine zgornje košare: Na tri nivoji (5 cm) • Spodnja košara: S 4 zložljivimi vložki • Največje dimenzije plošče, ki jo lahko naložite na zgornjo košaro: 19,0 cm • Spodnja košara z vložki za solze: Da • Največje dimenzije plošče, ki jo lahko naložite na spodnjo košaro: 30,0 cm • Barva Notranje komponente: zelena

TEHNIČNE LASTNOSTI

Kontrole: Elektronski • Zaslona: Programiranje zakasnjenege začetka • Sistem odpiranja vrat: Da • Vrsta zaslona: LED zaslon (3 številka) • Indikator vklopa/izklopa: Da • Indikator izčrpanosti soli: Indikator • Indikator sredstva za izpiranje: Indikator • Indikator konca cikla: tla, ActiveLight • Pralni sistem: Planetarium • Sušilni sistem: Naravna kondenzacija, s Dry sistemom Assist + za samodejno odpiranje vrat na koncu cikla • Motor: Inverter 2.0 • Tretja zgornja škropilnica: Enojna • Mehčalec vode: elektronsko krmiljen • senzor motnosti Aquatest: da • sistem zaščite pred poplavami: Acquastop skupaj • Oskrba z vodo: enojna; hladna/topla voda do 60°C - prihranek energije s toplo vodo do 35% • Največja trdota vode: 100 ° fH; 58 ° dH • Parna zaščita: plastika • Material rezervoarja: nerjaveče jeklo • filter: nerjaveče jeklo • Skriti grelni element: Da • Najmanjša in maksimalna višina podnožja: 100 - 228 mm • Najmanjša in največja teža plošče spredaj: 2 - 9 kg • Tečaji: Balansirke s fiksnim oporiščem • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Nastavljiva zadnja noga od spredaj: Da

ZMOŽLJIVOST / ENERGETSKA OZNAKA - REG. 2019

Razred energijske učinkovitosti: B • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 64 kWh • Nazivna zmogljivost (ps): 14 • Poraba vode [na cikel]: 9,0 l • Trajanje programa: 4:25 h: min • Emisije hrupa v zraku: 45 dB (A) re 1 pW • Razredi emisij hrupa v zraku: C • Indeks energetske učinkovitosti (IEE): 37,8

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Instalirana moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta priključka: Enofazna • Frekvenca: 50 Hz • Dolžina hranjenje: 140 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka VxDxG (mm): 818x598x545 • Neto teža (kg): 44.000 kg

NEOBVEZNO

KITPLV2: Dodatki, Tip: Podaljšek, Pomivalni strojKITPL60FABB: Dodatki, Vrsta: Komplet za podstavke,

Pomivalni stroj KITPL60FABN: Dodatki, Vrsta: Komplet podstavkov, Pomivalni stroj KITPL60FABX: Dodatki, Vrsta: Komplet podstavkov,

Pomivalni strojKITGH: Dodatki, Vrsta: Komplet držala za skodelice, Pomivalni stroj

