




STFABBL3

Pomivalni stroj, stil 50-ih, vgrajen pod pult, 60 cm, Število nastavitev: 13, Rdeč, B



VRSTA

Družina izdelkov: Pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število nastavitev: 13 • Namestitev: Pod pultom vgrajen •

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen •

ESTETIKA

Barva: rdeča • Končna obdelava: sijajna • Estetika: slog 50-ih • Barva sprednje plošče: prstom prijazno nerjaveče jeklo • Vrsta vrat: 50-ih slog

• Barva vrat: smetana • LED/barva zaslona: bela • Barva ročaja: kromirana • barva gumbov: srebrna (oropal siva)

PROGRAM / FUNKCIJE

Št. programov: 10+1 • Namakanje: Da • Express 27': Da • Full express - 60 minut: Da • ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Samodejno senzor 45-65: Da • Mešanica: Da • Intenzivna: Da • Higiena 99,9 %: Da • Samočiščenje: Da • Crystal: Da • Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPCIJE

Možnost Dry Assist+: Da • Možnost časovnika zakasnitve: do 9 ur • Možnost 1/2 obremenitve FlexiZone: Da • Možnost posebnih programov: Da

KOŠARICE

Št. košar: 3, FlexiDuo • Barva košare: siva • Barva komponent košare: siva • Ročaj: iz plastike z vstavkom iz nerjavnega jekla na zgornja in spodnja košara • Zgornja košara: S 3 zložljivimi stojali • Držalo za kozarce: Da • Zgornja košara s sistemom EasyGlide: Da • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih (5 cm) • Spodnja košara: s 4 zložljivimi regali • Največja naložljiva posoda v zgornja košara: 19,0 cm • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da • Največja naložljiva posoda v spodnji košari: 30,0 cm • Barva Notranja Sestavni deli: sivi Flexiduo, sivi planetarij, police za skodelice, ročaj, vložki proti padcem, košara za jedilni pribor: enaka barva pomivalnega stroja

TEHNIČNE LASTNOSTI

Kontrole: Elektronski • Zaslon: Zakasnitev zagona • Sistem odpiranja vrat: Da • Vrsta zaslona: LED zaslon (1-mestni) • Indikator za vklop/izklop: Da • Indikator soli: lučka • Indikator sredstva za izpiranje: lučka • Indikator konca cikla: zvočni signal • Pralni sistem: Planetarium • Sušilni sistem: naravno kondenzacijsko sušenje, s pomočjo Dry Assist + avtomatskim sistemom odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: Inverter 2.0 • Tretja pršilna roka: Enojna • Mehčalec vode: Z elektronsko nastavitvijo • Senzor motnosti Aquatest: Da • Poplava zaščitni sistem: Total Acquastop • Oskrba z vodo: Enojna; hladna/topla voda max. 60°C - prihranek energije s toplo vodo do 35 % • Največja trdota vode: 100°FH; 58°dH • Parna zaščita: kovinska pločevina • Material kadi: nerjaveče jeklo • filter: nerjaveče jeklo • Podometni grelni element: Da • Min. in maksimalna višina podnožja: 98 - 168 mm • Tečaji: samouravnoteženi s fiksnimi tečaji • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zadnje noge nastavljive od spredaj: Da

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA NOVO 2019

Razred energijske učinkovitosti: B • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 63 kWh • Nazivna zmogljivost (ps): 13 • Poraba vode [na cikel]: 9,0 litrov • Trajanje programa: 4:25 h:min • Emisije akustičnega hrupa v zraku: 44 dB(A) re 1 pW • Razred emisije akustičnega hrupa v zraku: B • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 37,9

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Priključna moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Napajanje dolžina kabla: 140 cm

LASTNOSTI LASTNOSTI

Raven hrupa: 40 - 44 dB(A)

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG (mm): 818x598x584 • Neto teža (kg): 46.000 kg

NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljšek, Pomivalni strojiKITPL60FABB: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABN: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABX:

Komplet podstavkov, pomivalni strojiKITGH: komplet držala za steklo, pomivalni stroji

