



## STL333CL

Pomivalni stroji, Univerzalni, Popolnoma vgrajeni vgradni, 60 cm, Število pogrinjkov: 13, Srebrna, C



### VRSTA

Družina izdelkov: pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število pogrinjkov: 13 • Namestitev: Popolnoma integrirana vgrajena •

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen • EAN koda: 8017709307011

### ESTETIKA

Barva: Srebrna • Končna obdelava: Srebrna • Estetika: Univerzalna • Barva sprednje plošče: Srebrna (oropal siva) • Vrsta vrat: Srebrna (oropal) • LED / barva zaslona: bela in modra • barva gumbov: srebrna (oropal siva)

### PROGRAMI / FUNKCIJE

Št. programov: 10 + 1 • namakanje: Da • Express 27': Da • Full express - 60 minut: Da • ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Samodejno senzor 45-65: Da • Mešanica: Da • Intenzivna: Da • Higiena 99,9 %: Da • Samočiščenje: Da • Crystal: Da • Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## OPCIJE

Dry Assist + možnost: Da • Možnost časovnika zakasnitve: do 24 ur • Možnost 1/2 obremenitve FlexiZone: Da • Možnost posebnih programov: Da

## KOŠARICE

Št. košar: 3, FlexiDuo • Barva košare: siva • Barva komponent košare: siva • Ročaj: iz plastike z vstavkom iz nerjavnega jekla na zgornja in spodnja košara • Zgornja košara: Z 1 zložljivim stojalom • Držalo za kozarce: Da • Zgornja košara s sistemom EasyGlide: Da • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih (5 cm) • Spodnja košara: z 2 zložljivima stojaloma • Največja naložljiva posoda v zgornja košara: 19,0 cm • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da • Največja naložljiva posoda v spodnji košari: 30,0 cm • Barvna notranja Komponente: modra

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Kontrole: Elektronski • Zaslon: Zakasnjjen začetek, Indikator časa programa, Indikacija časa do konca • Sistem odpiranja vrat: Da • Vrsta zaslona: LED zaslon (3-mestni) • Indikator vklopa/izklopa: Da • Indikator za sol: lučka • Indikator sredstva za izpiranje: lučka • Konec cikla indikator: ActiveLight • Pralni sistem: Planetarium • Sušilni sistem: Naravno kondenzacijsko sušenje, s Dry Assist + avtomatsko sistem odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: Inverter 2.0 • Tretja pršilna roka: Enojna • Mehčalec vode: Z elektronskim nastavitvev • Senzor motnosti Aquatest: Da • Sistem zaščite pred poplavami: Total Acquastop • Oskrba z vodo: Enojna; hladna/topla voda max. 60 ° C - prihranek energije s toplo vodo do 35 % • Največja trdota vode: 100 ° fH, 58 ° dH • Parna zaščita: iz plastike • Material kadi: Nerjaveče jeklo • Filter: Nerjaveče jeklo • Podometni grelni element: Da • Min. in maks. višina podnožja: 50 - 215 mm • Min. in maks. teža sprednje plošče: 2 - 11 kg • Tečajji: samouravnoveženi, drsni, FLEXIFIT • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zadnje noge nastavljive od spredaj: Da

## PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA NOVO 2019

Razred energijske učinkovitosti: C • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 73 kWh • Nazivna zmogljivost (ps): 13 • Poraba vode [na cikel]: 9,0 litrov • Trajanje programa: 4:25 h: min • Emisije akustičnega hrupa v zraku: 43 dB (A) re 1 pW • Razred emisije akustičnega hrupa v zraku: B • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 43,8

## ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Priključna moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Napajanje dolžina kabla: 140 cm

## LASTNOSTI LASTNOSTI

Raven hrupa: 40 - 44 dB (A)

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG (mm): 818x598x545 • Neto teža (kg): 41.000 kg

NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljšek, Pomivalni strojiKITGH: Komplet držala za steklo, Pomivalni stroji

