




## ST211DS

Pomivalni stroji, Universal, Popolnoma vgrajeni vgradni, 60 cm, Število nastavitev: 13, Črna, D



### VRSTA

Družina izdelkov: pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število pogrinjkov: 13 • Namestitev: Popolnoma integrirana vgrajena •

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen • EAN koda: 8017709306816

### ESTETIKA

Barva: Črna • Končna obdelava: Črna • Estetika: univerzalna • Barva sprednje plošče: Črna • Vrsta vrat: pocinkana • LED/barva zaslona:

Bela • Barva gumbov: črna

### PROGRAM / FUNKCIJE

Št. programov: 5 • Namakanje: Da • ECO: Da • Mešanje: Da • Intenzivno: Da • 1/2 obremenitve: Da • Temperature pranja: 50, 65, 70 °C

### OPCIJE

Možnost ekstra sušenja: Da • Možnost časovnika zakasnitve: 3-6-9 ur

## KOŠARICE

Št. košar: 2 • Barva košare: Siva • Barva komponent košare: Siva • Zgornja košara: S centralnimi fiksnimi nosilci • Držalo za steklo: Da • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih (5 cm) • Spodnja košara: s fiksnimi regali • Največja naložljiva posoda v zgornja košara: 25,0 cm • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da • Največja naložljiva posoda v spodnji košari: 30,0 cm • Jedilni pribor košara: Da • Barva notranjih komponent: zelena

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Upravljalni elementi: Elektronski • Sistem odpiranja vrat: Da • Indikator vklopa/izklopa: Da • Indikator lučke soli: Lučka • Indikator sredstva za izpiranje: Lučka • Indikator konca cikla: zvočni signal • Pralni sistem: standardno • Sušilni sistem: naravno kondenzatorsko sušenje, z Dry Assist + sistem samodejnega odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: enofazni • Tretja pršilna roka: enojna • Mehčalec vode: z elektronska nastavitev • Sistem zaščite pred poplavami: Enojni Acquastop • Oskrba z vodo: Enojna; hladna/topla voda max. 60°C - varčevanje z energijo z vročo vodo do 35 % • Največja trdota vode: 100°FH; 58°dH • Parna zaščita: iz plastike • Material kadi: nerjaveče jeklo • Filter: Nerjaveče jeklo • Podometni grelni element: Da • Min. in maks. višina podnožja: 100 - 228 mm • Min. in max. sprednja plošča teža: 2 - 9 kg • Tečaji: Samouravnoveženi s fiksnimi tečaji • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Nastavljive zadnje noge od spredaj: Da

## PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA NOVO 2019

Razred energijske učinkovitosti: D • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 84 kWh • Nazivna zmogljivost (ps): 13 • Poraba vode [na cikel]: 12,0 litrov • Trajanje programa: 3:35 h:min • Emisije akustičnega hrupa v zraku: 51 dB (A) re 1 pW • Razred emisije akustičnega hrupa v zraku: D • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 49,9

## ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Priključna moč: 1900 W • Napetost: 220-230 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Napajanje dolžina kabla: 140 cm

## LASTNOSTI LASTNOSTI

Raven hrupa:  $\geq 48$  db(A)

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG (mm): 818x598x545 • Neto teža (kg): 41.000 kg

## NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljšek, Pomivalni strojiKITPL60FABB: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABN: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABX:

Komplet podstavkov, pomivalni stroji

